



この記号は製品使用時に  
注意が必要なことを示します。

# IQOS ILUMA i

日本語

## 安全上の注意事項

ケガ防止のため、使用前には必ず安全上の注意事項を全てお読みください。

安全上の注意事項には、起こり得る全ての状況が網羅されているわけではありませんので、使用する際には細心の注意を払ってください。

**安全上の注意事項には安全に関する重要情報が記載されていますので、いつでも参照できるように、本書を保管してください。**

本書に記載されている安全上の注意事項はIQOS ILUMA i™ およびIQOS ILUMA i PRIME™に適用される事項です。最新の安全上の注意事項は<https://jp.iqos.com>にてご確認ください。

### 対象ユーザーについて

- IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEとスマートコアスティック®は20歳以上の方向けの製品です。
- IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEとスマートコアスティックは、現時点で20歳以上であり、今後またばこまたはニコチン含有製品の使用を継続する20歳以上の喫煙者のみが使用できます。
- いかなる場合でも、児童や青少年にIQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEやスマートコアスティックを使用させてはいけません。
- 身体的、感覚的、精神的な能力が低下している方、または知識が欠如している方は本製品を使用しないでください。ただし、本製品の安全な使用方法に関する監督または指導下、使用に伴う危険性を理解している場合はその限りではありません。

## たばことニコチンについて

- ・ スマートコアスティック®には習慣性のあるニコチンが含まれています。
- ・ IQOS ILUMA i™およびIQOS ILUMA i PRIME™やスマートコアスティックにリスクがないわけではありません。たばこおよびニコチン関連の健康リスクを低減させる一番の方法は、たばこおよびニコチン使用を両方やめることです。
- ・ ユーザーによっては、腹痛、胸痛、息苦しさ、咳、呼吸困難、めまい、口・喉の渇き、歯肉炎、頭痛、倦怠感、鼻づまり、吐き気、口内炎、動悸、喉の炎症、嘔吐を引き起こす可能性があります。上記いずれかの症状が出た場合は、IQOS ILUMA i およびIQOS ILUMA i PRIMEとスマートコアスティックの使用をやめて、医療専門家にご相談ください。
- ・ 心臓疾患またはその恐れがある方、糖尿病患者、てんかん患者や発作を起こしている方はニコチン含有製品を使用しないでください。
- ・ 妊娠中または授乳中はニコチン含有製品を使用しないでください。妊娠中、授乳中、または妊娠の可能性がある場合はたばこおよびニコチンの使用をいずれも止めてください。
- ・ 禁煙するか、またはIQOS ILUMA i、IQOS ILUMA i PRIMEおよびスマートコアスティック、その他のニコチン含有製品に切替えると、一定の薬（テオフィリン、クロザピン、ロピニロールなど）は投薬量を調整しなければならない場合があります。
- ・ ご自身の健康状態に照らして、IQOS ILUMA i およびIQOS ILUMA i PRIMEやスマートコアスティック使用の是非について疑問がある場合には、医療専門家にご相談ください。

## ▲ 安全に関する重要情報

### ▲ 警告 窒息、飲み込み、および取り扱いの危険性について

- ・ IQOS ILUMA i、IQOS ILUMA i PRIMEおよびスマートコアスティックは常に子供やペットの手の届かない場所に保管してください。
- ・ 窒息の危険性 — IQOS ILUMA i およびIQOS ILUMA i PRIME デバイス、アクセサリやスマートコアスティックには小さな金属パーツが含まれています。
- ・ スマートコアスティックには尖った小さな金属パーツが含まれています。
- ・ 飲み込みの危険性
  - ・ スマートコアスティックを飲み込んでしまうと、尖った小さな金属パーツが内臓を傷つけ、大きなケガにつながります。
  - ・ スマートコアスティックを飲み込んでしまうと、ニコチンを経口

摂取してしまう恐れがあります。

- ・ スマートコアスティック®を飲み込んでしまった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
- ・ 取り扱いの危険性—スマートコアスティックには尖った小さな金属パーツが含まれているので分解しないでください。使用済みのスマートコアスティックは各自治体の区分に従い、完全に冷めてから速やかに廃棄してください。

#### **▲ 警告** 電化製品およびバッテリーの危険性について

### 電化製品に起因するリスク

安全上の注意事項に従わない場合、火事、爆発、感電、ケガ、自身および他者を傷つける、または本製品やその他の物の破損を招く可能性があります。

- ・ IQOS ILUMA i™およびIQOS ILUMA i PRIME™は、対象ユーザーの方のみ、ご使用ください。
- ・ 電子機器の使用が禁止されている場所では、IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEを使用しないでください。
- ・ IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEやその付属品が損傷、改造または故障している場合にはそれらを充電したり、使用したりしないでください。
- ・ IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEのバッテリーが液漏れしている場合は、本製品を使用しないでください。
- ・ 凸の記号が示す通り、IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEは、メーカーが認可した専用チャージングケーブル（パッケージ同梱の付属品）とパワーアダプター（信頼できるメーカーより入手したもの）を使って屋内でのみ充電してください。

メーカーが認可していない付属品は使用しないでください。詳細はTECHNICAL DATAの欄またはjp.iqos.comにてご確認ください。

- 本製品は安全超低電圧を使用した5V;2Aのパワーアダプターでのみ充電可能です。詳細はTECHNICAL DATAを参照してください。
- IQOS ILUMA i™およびIQOS ILUMA i PRIME™を高温の場所(夏季の車内、ラジエーターや暖炉等の熱源付近等)で使用、充電または保管しないでください。
- 燃えやすいもの、液体、ガスのある場所では、IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEを使用しないでください。
- IQOS ILUMA i、IQOS ILUMA i PRIME、パワーアダプター、チャージングケーブルを液体と接触させないでください。IQOS ILUMA i、IQOS ILUMA i PRIMEおよび付属品が濡れたり、液体に浸かってしまった場合には、それらに触れないでください。
- IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEのホルダーを洗浄液でクリーニングしないでください。メーカーが認可している付属品やツールのみを使用してください。
- 電源を入れたままクリーニングしないでください。
- (ちりや埃などの)異物混入を防ぐために、IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEのUSB充電ポートは定期的にクリーニングしてください。USBコネクターを使

用する前にUSBポートに異物が付着していないか確認してください。

- IQOS ILUMA i™およびIQOS ILUMA i PRIME™の取り扱いには十分注意し、落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品にはユーザーに保守可能な部品はありません。IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEの部品を開けたり、改造したり、保守したり、分解したり、修理したり、またはそれらの部品やバッテリーを交換したりしないでください。
- IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEのポケットチャージャーとホルダーは前世代のIQOS (IQOS 3 DUO®を含むそれ以前のモデル) との互換性がありません。IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEのホルダーを前世代のIQOSのポケットチャージャーで充電しないでください。また、前世代のIQOSホルダーをIQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEのポケットチャージャーで充電しないでください。
- 極度に寒い場所や暑い場所、または湿度が高い場所では、本製品を使用しないでください。
- IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEまたはその付属品が過熱したり、火花が出たり、煙が出たり、発火したり、燃えたりした場合には、それらに触れないでください。必要かつ可能な場合には、細心の注意を払って電源を切るか、電源の供給を

遮断してください。

- スマートコアスティック®以外の物をヒートチェンバーの内部に入れしないでください。
- デバイスは0°Cから40°Cの間で動作します。
- スマートコアスティックは1回のみ使用可能です。絶対に再使用したり、マッチ、ライター、その他の着火装置で火をつけないでください。
- IQOS ILUMA i™、IQOS ILUMA i PRIME™ および付属品は、水や他の液体と接触する可能性があるため、絶対に他の家庭ごみと一緒に処分しないでください。

### バッテリーに起因するリスク

IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEは密閉型のリチウムイオン電池で動作します。通常の使用状態ではバッテリーは密閉されています。バッテリーが液漏れした場合には、以下の手順に従ってください。

- バッテリー液を飲み込んだ場合、すぐに医師の診察を受けてください。嘔吐しようとしていたり、飲食物を摂取したりしないでください。
- 液漏れしたバッテリーの蒸気を吸い込んだ場合、新鮮な空気を吸い、医師の診察を受けてください。
- バッテリー液が皮膚に触れた場合、触れた箇所と手を水でよく洗い流し、決して目を触らないでください。
- バッテリー液が目に入った場合、流水で最低15分間よく洗い流し、医師の診察を受けてください。

### **▲ 注意** 熱傷のリスク

**安全上の注意事項に従わない場合、熱傷につながる可能性があります。**

- IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEとスマートコアスティックは清潔で乾燥した涼しい場所に保管してください。
- IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEとスマートコアスティックを湿度の高い場所や直射日光の当たる場所には決して置かないでください。
- 高温多湿にさらされたスマートコアスティックは使用しないでください。
- 使用中にスマートコアスティックを取り出さないでください。

## **▲ 注意** アレルギー反応に関するリスク

- IQOS ILUMA i™および IQOS ILUMA i PRIME™とスマートコアスティック®は、顔、唇、舌、歯茎、喉、または体の腫れ、呼吸困難、喘鳴等のアレルギー反応を引き起こすことがあります。
- 上記いずれかの症状が出た場合は、重篤なアレルギー反応の兆候である可能性があるため、IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEとスマートコアスティックの使用をやめ、速やかに医師の診察を受けてください。
- スマートコアスティックの中には、一部のユーザーにアレルギー反応を引き起こす可能性のある植物成分が含まれています（スマートコアスティックのパッケージ情報を参照ください）。アレルギー反応につながる二次感染のリスクを最小限に抑えるため、IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEデバイスを他のユーザーと共有しないでください。

## スマートコアスティックの使用について

- IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEはIQOS ILUMA®シリーズ専用設計されたスマートコアスティックのみ使用可能です。
- IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEを紙巻たばこや類似品と一緒に使用しないでください。ケガにつながる恐れがあります。
- スマートコアスティックを前世代のIQOSデバイス（IQOS 3 DUO®を含むそれ以前のモデル）には使用しないでください。
- スマートコアスティックを何らかの方法で改造したり、スマートコアスティックに他の物質を混ぜたりしないでください。ケガにつながる恐れがあります。

## 有害事象または事故の報告について

- IQOS ILUMA i、IQOS ILUMA i PRIMEおよびスマートコアスティックの使用時に体の不調を感じた場合には、医療専門家にご相談ください。
- 有害事象および事故については、カスタマーセンター窓口（ユーザーガイドまたは公式サイト内のサポートページ<https://jp.iqos.com/support>で詳細をご覧ください）まで直接ご連絡ください。副作用などをご報告いただければ、本製品の安全に関するより多くの情報をお客様に提供することができるようになります。
- 詳細は、以下のリンクにてご覧ください。 <https://jp.iqos.com>

# TECHNICAL DATA

## ホルダー:

IQOS ILUMA i™およびIQOS ILUMA i PRIME™ Model M0010

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5V  1.6A

## ポケットチャージャー:

IQOS ILUMA i PRIME Model M0021

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5V  2A

Bluetooth®5.0

## ポケットチャージャー:

IQOS ILUMA i Model M0022

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

この「安全上の注意事項」に記載されているすべての機器が、本製品キットに含まれているわけではありません。

## 対応パワーアダプター情報

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Input: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A

Output: 5.0 V  2.0 A

Output power: 10.0 W

Average active efficiency: 79.0 %

No load power consumption: <0.09 W

同梱のチャージングケーブルを使用してください。

## IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEの廃棄について

IQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMA i PRIMEホルダー・ポケットチャージャーにはリチウムイオン電池が使用されています。実際の廃棄に際しては、各自治体の区分に従って廃棄してください。

## 準拠の確認

Philip Morris Products S.A. (Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland)の権限のもと、設計・製造されました。





Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、Philip Morris Products S.A.およびその関連会社によるこれらのマークの使用はライセンスに基づくものです。その他商標および商品名はそれぞれの所有者に帰属します。

IQOS ILUMA i™およびIQOS ILUMA i PRIME™用のファームウェアライセンスに関する詳細は以下のリンクにてご確認ください。

<https://jp.iqos.com>

© 2023 Copyright Philip Morris Products S.A.



